



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

В Верхней Пышме проводится доследственная проверка по факту инцидента с применением травматического оружия

Поздним вечером 20 января 2017 года в подъезде одного из многоквартирных домов по улице Уральских Рабочих в Верхней Пышме произошел инцидент, в ходе которого сотрудник прокуратуры города Кировграда применил имеющееся у него зарегистрированное травматическое оружие.

По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СК России по Свердловской области организована и проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в указанное время группа молодых людей в возрасте 17-20 лет, в том числе несовершеннолетняя девушка, общались между собой в подъезде многоквартирного дома по улице Уральских Рабочих. Молодые люди вели себя достаточно шумно для позднего часа, в связи с чем проживающий в этом доме сотрудник прокуратуры города Кировграда решил призвать их к порядку. В результате между молодыми людьми и сотрудником прокуратуры возник конфликт, в ходе которого последний применил имевшийся у него травматический пистолет. Мужчина произвел из него, по предварительным данным, один выстрел, в результате чего телесные повреждения причинены 17-летней девушке и 18-летнему парню. В тот же вечер все участники инцидента с целью разбирательства были доставлены в полицию.

В настоящее время следователем СКР по данному факту устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении троих участников инцидента (двоих пострадавших от выстрела, а также сотрудника прокуратуры) проводятся судебно-медицинские экспертизы с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью и наличия каких-либо телесных повреждений. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

23 Января 2017

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1095612>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области
