



Проведена доследственная проверка по заявлению представителей ряда политических партий о предположительно имевшей место фальсификации итогов голосования на прошедших в сентябре текущего года выборах депутатов Екатеринбургской городской думы

24 сентября 2013 года представители ряда политических партий, осуществляющих деятельность, в том числе, на территории Свердловской области, обратились в следственное управление СК России по Свердловской области с заявлением о фальсификации итогов голосования на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы, состоявшихся 8 сентября 2013 года. По данному заявлению первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СК России была организована доследственная проверка, в ходе которой проводился весь необходимый комплекс проверочных мероприятий - опрашивались как заявители, так и сотрудники участковых избирательных комиссий. Также из ряда указанных комиссий истребовались и анализировались документы о порядке и результатах проведения выборов депутатов Екатеринбургской городской думы 8 сентября 2013 года. В ходе проверки установлено, что, действительно, имелись единичные нарушения деятельности некоторых участковых избирательных комиссий на территории Екатеринбурга. Однако фактов грубого нарушения избирательного законодательства, которые бы образовывали состав уголовно-наказуемого деяния (преступления), в ходе проверки не установлено. В связи с чем, по результатам проведения доследственной проверки первым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области 24 октября 2013 года отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях членов участковых избирательных комиссий состава преступления. Вместе с тем, в адрес Избирательной комиссии муниципального образования "город Екатеринбург" следственным управлением внесено представление по поводу фактов выявленных в ходе доследственной проверки нарушений избирательного законодательства.

28 Октября 2013

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/832940>